

Samozamykacze

dormakaba, szynowe
lub ramieniowe,
od dziś „od ręki”
u Twojego serwisanta



GR 200

Ramieniowy, uniwersalny, sprawdzony w trudnych warunkach. Dostępny w 3 kolorach.



Srebrny – dostępny u serwisanta



Biały – wysyłamy na wskazany adres



Brązowy – wysyłamy na wskazany adres

TS 92


Szynowy, z funkcją EASY OPEN, Contur Design – po prostu ładny.



Srebrny – dostępny u serwisanta



Biały – wysyłamy na wskazany adres



Brązowy – wysyłamy na wskazany adres

GR 200



Parametry techniczne:

- Regulowana siła zamykania EN 2/3/4/5
- Do szerokości skrzydła 1250 mm
- Do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
- Płynna regulacja prędkości zamykania w zakresie 180°-15° i 15°-0°
- Regulowane dociecie w zakresie 15°-0°
- Tłumienie otwarcia regulowane w zakresie od 70° dla montażu na skrzydle drzwiowym
- Blokada położenia otwartego: opcja



Zalety produktu:

- Trwała regulacja wielosezonowa dzięki zastosowanej technologii termozaworów
- Tłumienie otwarcia regulowane zaworem
- Ukryte śruby montażowe
- Montaż dla drzwi prawych i lewych
- Do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych
- Prędkość zamykania i docisku końcowego regulowana zaworem
- Szeroka gama akcesoriów umożliwiającą montaż na drzwiach całoszklanych

CENA PROMOCYJNA **159 zł NETTO**

TS 92



Parametry techniczne:

- Płynna regulacja siły zamykania EN 1-4
- Do szerokości skrzydła 1100 mm
- Do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
- Płynna regulacja prędkości zamykania w zakresie 180°-15° i 15°-0°
- Regulowane dociecie w zakresie 15°-0°
- Blokada położenia otwartego: opcja
- Ogranicznik otwarcia w szynie ślizgowej: opcja



Zalety produktu:

- Funkcja EASY OPEN, ułatwiająca otwieranie drzwi
- Eleganckie wzornictwo Contur Design
- Ukryte śruby montażowe – maksymalny efekt wizualny
- Montaż dla drzwi prawych i lewych
- Do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych
- Prosty i wyjątkowo szybki montaż
- Szeroka gama akcesoriów umożliwiającą montaż na drzwiach całoszklanych
- Optymalne dopasowanie prędkości zamykania dzięki dwóm regulowanym zaworom


CENA PROMOCYJNA **329 zł NETTO**

MONTAŻ OPCJONALNIE – WYCENA INDYWIDUALNA


Zastosowanie i montaż

GR 200


Montaż na skrzydle po stronie zawiasów



Montaż na ościeżnicy po przeciwnej stronie zawiasów




Montaż na skrzydle drzwiowym po przeciwnej stronie zawiasów, ramię zamontowane równoległe do skrzydła drzwiowego




TS 92


TS 92 B montaż na skrzydle po stronie zawiasów




TS 92 B montaż na ościeżnicy po przeciwnej stronie zawiasów



TS 92 G montaż na ościeżnicy po stronie przeciwnej do zawiasów



TS 92 G montaż na nadprożu po stronie zawiasów



Technika
drzwiowa



Systemy
wejść



Kontrola dostępu
i dane elektroniczne



Systemy oku
do szkła



Mechaniczne
systemy klucza



Serwis