



ZGŁOSZENIE AWARII – BRAMKI KONTROLI DOSTĘPU

Koszt usługi na podstawie indywidualne wyceny. Termin wykonania usługi zostanie podany osobno.


1. Nazwa i typ bramki¹
2. Rodzaj i typ bramki (np. TPB-E02, HSD-E03, HSB-E10, Argus 40, FTS-E02) - znajduje się na tabliczce znamionowej²
.....



3. Numer seryjny (SN) urządzenia - znajduje się na tabliczce znamionowej
.....



4. Data produkcji - znajduje się na tabliczce znamionowej
.....



5. Data awarii

6. Czy wykonano restart urządzenia (odłączenie zasilania na 10 s i ponowne podłączenie)? : tak / nie*

UWAGA: Bez wykonania restartu urządzenia, nie ma możliwości przyjęcia zgłoszenia

7. Czy po restarcie rotor/skrzydła wykonują ruch obrotowy/uchylny? : tak / nie*

8. Czy po restarcie rotor/skrzydła ustawiają się w pozycji gotowości do pracy normalnej?: tak / nie*

9. Opis zachowania rotora/skrzydła uchylnego po restarcie:

.....
.....
.....
.....

10. Czy obiekt posiada ważną umowę serwisową z firmą dormakaba Polska Sp. z o.o.?: tak / nie*

Usługi serwisowe są odpłatne. Gwarantujemy ich dostępność poza godzinami pracy dla obiektów objętych umową serwisową. Umowa serwisowa gwarantuje korzystne warunki realizacji zlecenia z krótkimi czasami reakcji. W celu podpisania umowy serwisowej i otrzymania atrakcyjnych warunków skontaktuj się z nami telefonicznie 22 736 59 00 lub mailowo umowy.pl@dormakaba.com

W przypadku braku umowy serwisowej do każdorazowej interwencji serwisu zostanie doliczona opłata ekologiczno-recyklingowa w kwocie 30.00 zł netto.

11. Nazwa i adres obiektu

.....
.....

12. Dane zleceniodawcy/płatnika do wystawienia faktury

a. Nazwa firmy:

b. Adres:

c. NIP:

13. Dane osoby upoważnionej do kontaktu z serwisem

a. Imię:

b. Nazwisko:

c. Telefon:

d. E-mail:

....., dnia20... r.

.....
/podpis i pieczęć firmowa Zleceniodawcy/

¹ Rodzaje bramek

Tripod



Bramka uchylna HSD



Bramka sensoryczna HSB/Argus



Furta obrotowa wysoka/ Kołowrót wysoki FTS



Inne urządzenia – CRP, STS, RDR, SRD, PIL)

² Umieszczenie tabliczki znamionowej

dormakaba

Umieszczenie tabliczek znamionowych

