

Trådløst, online system med MATRIX

Nyt fordelene av et online adgangssystem med MATRIX og trådløs funksjon.

Systemstrukturen

MATRIX legger til rette for effektiv forvaltning av adgangsaunorisasjoner, basert på låsplan konsept eller faste adgangspoliler tilordnet personer eller grupper av personer. Alle endringer gjøres direkte i programmet. I tillegg til online enheter støtter MATRIX også adgangskomponenter i Stand-alone, Access-on-Card (AoC) eller trådløs.

En Wireless Gateway, som fungerer som en kommunikasjonsmodul for de trådløse komponentene, er tilkoblet MATRIX via LAN.

Aunorisasjoner fra MATRIX overføres via gateway til komponentene, mens hendelser som passering, varsler og batteristatus overføres fra komponenten til MATRIX.

Bruksområder

Trådløse komponenter brukes vanligvis når kabling er vanskelig eller veldig dyrt.

- Gamle bygninger
- Leide lokaler
- Glassdører/vegger
- Dører uten kabling eller muligheten for å bruke kabling
- Verndede bygg

Bruken av evolo-beslag eller digitalsylindre betyr at det ikke trengs kabling eller bare minimal kabling (for vegglesere). Installerte komponenter som er forberedt for trådløs E320, kan rekonfigureres til trådløs modus.

Eksisterende stand-alone kan dermed oppgraderes til trådløse komponenter i tilfelle økte sikkerhets- eller bekvemmelighetskrav. Trådløs modus er særlig velegnet der rettigheter stadig endres.

Praktisk betjening på alle områder

Forvaltning av autorisasjoner:

Det brukervennlige grensesnittet til MATRIX hjelper deg med å administrere adgangsrettigheter og komponenter raskt og enkelt.

Overføre autorisasjoner:

Alle justeringer og endringer av adgangsrettigheter overføres øyeblikkelig til adgangskomponenten. MATRIX og de trådløse adgangskomponentene kommuniserer via Wireless Gateway.

For den ansatte:

Ansatte fremviser ganske enkelt mediet sitt til komponenten. Denne kontrollerer så raskt adgangsrettighetene. Hvis alt er i orden, gis personen adgang.


I tilfelle radioforstyrrelse:


Hvis kommunikasjon med adgangskontrollenheten avbrytes på grunn av radioforstyrrelser, kan adgangskomponenten selv fastslå hvorvidt det skal gis adgang, siden autorisasjonene lagres internt.



Minimal kabling, men fortsatt på nett?

Enkelt og praktisk, takket være evolos trådløse løsning





MATRIX – overordnet system



c-lever compact



c-lever pro for store eller utvendige dører



evolo digitalsylinder

Har du spørsmål? Vi svarer deg gjerne.

dormakaba Norge AS | Gråterudveien 16, 3036, Drammen, Norway | T: +47 06 866 | firmapost.no@dormakaba.com | www.dormakaba.no