

Produktzertifikat

Die Firma
DORMA-Glas GmbH
 bestätigt hiermit, dass
 das Produkt

Schiebetürsystem MANET

in Anlehnung an die EN 1527 getestet wurde.
 Das Produkt genügt den folgenden Anforderungen:

Maximales Flügelgewicht: 120kg
 Anzahl der Betätigungen: 100.000
 Funktionsfähigkeit: Klasse 6
 Anfangsreibung: Klasse 3
 Temperatureinsatzbereich: $\leq 70^{\circ}\text{C}$
 Glasart: ESG
 Glasdicke in mm: 8, 10, 12
 Glasoberfläche: klar und satiniert

Klassifizierungsschlüssel EN1527

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	6	3	0	-	3 (V2A)	-	1	3
					4 (V4A)			

Anwendung in ...	Variante V2A	Variante V4A
... Umgebungen ohne nennenswerte Chlorid- und/oder Schwefeldioxidbelastung	geeignet	geeignet
... Umgebungen mit mäßiger Chlorid- und/oder Schwefeldioxidbelastung	nicht geeignet	geeignet
... Schwimm- und/oder Solebädern	nicht geeignet	auf Anfrage

Bad Salzuflen, 21.12.2011

DORMA-Glas GmbH
 Max-Planck-Str. 33-45
 D-32107 Bad Salzuflen