

# EN 179 OGRO

In der EN 179 werden die Anforderungen und Prüfverfahren an Schlösser und Beschläge zum Einsatz als Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte für Türen in Rettungswegen geregelt.

Schloss und Beschlag dürfen danach nur nach gemeinsamer Prüfung und Zertifizierung an einer Notausgangstür verwendet werden.

In dieser Übersicht finden Sie eine umfangreiche Auswahl an DORMA Beschlägen, die den Anforderungen der EN 179 entsprechen.

Die Konformität dieser DORMA Beschläge mit der EN 179 belegen die Bescheinigungen Nr. 0432-EN 179-DO 20.4 (MPA NRW) und 1309-EN 179 VE (PIV Velbert).

Darin sind auch die Hersteller genannt, deren CE-gekennzeichneten Schlösser mit DORMA Beschlägen kombiniert werden dürfen.

Eine aktuelle Liste der Schlosshersteller, mit denen DORMA Produkte nach EN 179 kombiniert werden dürfen, finden Sie im Internet unter [www.dorma.de](http://www.dorma.de).


Bitte achten Sie vor jeder Montage darauf, insbesondere bei getrennter Lieferung der Schlösser von den DORMA Beschlägen, dass beide Komponenten gemeinsam geprüft und zertifiziert sind. Nur dann ist diese Kombination Schloss und Beschlag zum gemeinsamen Einsatz an einer Notausgangstür nach EN 179 zulässig.

## FS-Drückermodelle zertifiziert nach EN 179


|   |                 |   |                 |   |                 |   |                 |
|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
|    | <b>8100 FS</b>  |    | <b>8350 FS</b>  |    | <b>8830 FS</b>  |    | <b>8916A</b>    |
|    | <b>8100A FS</b> |    | <b>8350A FS</b> |    | <b>8830A FS</b> |    | <b>8991 FS</b>  |
|   | <b>8100V FS</b> |   | <b>8350V FS</b> |   | <b>8871 FS</b>  |   | <b>8991A FS</b> |
|  | <b>8101 FS</b>  |  | <b>8353 FS</b>  |  | <b>8871V FS</b> |  | <b>8996</b>     |
|  | <b>8101A FS</b> |  | <b>8354 FS</b>  |  | <b>8907 FS</b>  |  | <b>8996A</b>    |
|  | <b>8103 FS</b>  |  | <b>8527 FS</b>  |  | <b>8907A FS</b> |  | <b>8999 FS</b>  |
|  | <b>8112 FS</b>  |  | <b>8527A FS</b> |  | <b>8907V FS</b> |  | <b>8999A FS</b> |
|  | <b>8116 FS</b>  |  | <b>8810 FS</b>  |  | <b>8910 FS</b>  |   |                 |
|  | <b>8116V FS</b> |  | <b>8811 FS</b>  |  | <b>8916</b>     |   |                 |




**DO 20.4.01 Türbeschläge zertifiziert nach EN 179** (Alternative Knopfmodelle auf Anfrage)



X  
OGRO 6500  
OGRO 6501  
OGRO 6612




X  
OGRO 6500/3020N  
OGRO 6501/3020N  
OGRO 6612



X  
OGRO 7050 K  
OGRO 7051 K



X  
OGRO 7050 K/3020  
OGRO 7051 K/3020



X  
OGRO 7020 L  
OGRO 7021 L




X  
OGRO 7020 L/3020  
OGRO 7021 L/3020

**Ebenfalls zertifiziert:**

- kantige Kurzschilder OGRO 7060 K, 7061 K
- kantige Langschilder OGRO 7010 L, 7011 L
- Breitschilder OGRO 7600, 7601
- Schutzbeschlag 17xx


X = FS-Drückermodell (siehe Vorderseite)

**DO 20.4.02 Profiltürbeschläge zertifiziert nach EN 179** (Verkörpernte Knöpfe für Wechselgarnituren auf Anfrage)




**mit Hochhaltefeder**


X  
OGRO 6621  
OGRO 6679



X  
OGRO 6621/3020O  
OGRO 6679



X  
OGRO 6611  
OGRO 6676



X  
OGRO 6611/3020 U  
OGRO 6676

**ohne Hochhaltefeder**

X  
OGRO 6620  
OGRO 6679

X  
OGRO 6620/3020O  
OGRO 6679

X  
OGRO 6610  
OGRO 6676

X  
OGRO 6610/3020 U  
OGRO 6676

X = FS-Drückermodell (siehe Vorderseite)

**Bescheinigungen über die Konformität mit EN 179: Nr. 0432-EN 179-DO 20.4 (MPA NRW)  
Nr. 1309-EN 179-VE (PIV Velbert)**

Bescheinigungen und Zertifikate über die Konformität auf Anfrage.

DORMA Deutschland GmbH  
DORMA Platz 1  
58256 ENNEPETAL  
DEUTSCHLAND  
Tel. +49 2333 793-0  
Fax +49 2333 793-4950  
www.dorma.de

DORMA Beschlagtechnik GmbH  
Donnenberger Straße 2  
42553 VELBERT  
DEUTSCHLAND  
Tel. +49 2053 495-0  
Fax +49 2053 495-100