I	Tuerfluegel
IV	Schutzfluegel
OFF	Oberkante Fertigfussboden
LW	Durchgangsweite
LH	Durchgangshoehe
H	Anlagenhoehe
	Hinweise
X	Laut DIN 18650 und Bau- und Pruefgrundsetzen fuer autom. Tueren darf dieses Mass nur 4 - 8 mm betragen
	Alle dreistelligen Profilnummern beginnen mit "325"
	Gebogene Scheiben richtungsgleich setzen



Standard / FST-2D		Gewicht	
1-fluegelig		1-fluegelig	
Standard FST-2D	LW 700-3000 LW 900-1800	Standard FST-2D	1 x 200 kg 1 x 150 kg
B min. = 2 x LW + 49			



Verschiedene Ausführungs- und Montagevarianten des Anfahrpfostens:
siehe separate Zeichnung "Anfahrprofile - Profilsystem FLEX - Schiebetür"

Standard / FST-2D		Gewicht	
2-fluegelig		2-fluegelig	
Standard FST-2D	LW 800-3000 LW 900-3000	Standard FST-2D	2 x 160 kg 2 x 130 kg
B min. = 2 x LW + 98			



Achtung !
Ausruestung der Tueranlage mit Sicherheitseinrichtungen nach jeweiliger Risikobewertung gemaeß DIN 18650 Teil 1 + 2 .

"Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten."

				Datum/Date	Name	Werkstoff/Material	© DORMA GmbH+Co.KG (DE) Ennepetal
3	-	-	-				
2	-	-	-	Bearb/Drawn	12.2015	Wenzel	×
1	×	×	×	Gepr./Checked	×	×	-
Nr. No.	Änderung No. Modification	Datum/Date	Name	Norm/Stand	×	×	

| | | | |