

EG-KONFORMITÄT SZERTIFIKAT

0432 – CPD – 0139

Gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

DORMA Einsteckschlösser

Einsteck-Schlösser für 1flügelige Türen
gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 2,

in Verkehr gebracht durch

DORMA GmbH + Co. KG
Dorma Platz 1
58256 Ennepetal

und erzeugt in den Herstellwerken

gemäß Anlage 1

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle Nr. 0432 - MPA NRW – eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm

DIN EN 12209 :2004-03/AC :2006-06

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 01.04.2010 ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden.

Dortmund, 01.04.2010



Dip.-Ing. H. Jansen
stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle

DORMA Einsteckschlösser

Herstellwerk(e)

Produkt	Hersteller & Herstellwerk
Schlösser/Verschlüsse	DORMA GmbH + Co. KG Dorma Platz 1 58256 Ennepetal



DORMA Einsteckschlösser

DORMA Contract series 200

Nr	Artikel Nr./ Product	Dornmaß/ Backset	Entfernung/ Distance	Nuss Follower	Stulp/ Forend	Flachschließblech / Strike plate	Klassifizierung/ Classification
1	281	55 – 80mm	72mm	8mm	20mm 24mm	020, 020-1	2 S 8 1 0 G 3 H C 2 0
2	285	55 – 80mm	78mm	8mm	20mm 24mm	020, 020-1	2 S 8 1 0 G 3 H G 2 0
3	288	55 – 80mm	72mm	8mm	20mm 24mm	021	2 S 8 1 0 G 3 H C 2 0
4	289	55 – 80mm	72mm	8mm	20mm 24mm	023	2 S 8 1 0 G 3 H 0 2 0
5	290	55 – 80mm	72mm	8mm	20mm 24mm	023	2 S 8 1 0 G 3 H 0 2 0

DORMA Premier series 300

Nr	Artikel Nr./ Product	Dornmaß/ Backset	Entfernung/ Distance	Nuss Follower	Stulp/ Forend	Flachschließblech / Strike plate	Klassifizierung/ Classification
6	381	55 – 80mm	72mm	8mm	20mm 24mm	020, 020-1	3 X 8 1 0 G 4 H C 2 0
7	385	55 – 80mm	78mm	8mm	20mm 24mm	020, 020-1	3 X 8 1 0 G 4 H G 2 0
8	388	55 – 80mm	72mm	8mm	20mm 24mm	021	3 X 8 1 0 G 4 H C 2 0
9	389	55 – 80mm	72mm	8mm	20mm 24mm	023	3 X 8 1 0 G 4 H 0 2 0
10	391	55 – 80mm	72mm	8mm	20mm 24mm	020, 020-1	3 S 8 1 0 G 3 H C 2 0
11	392	55 – 80mm	72mm	8mm	20mm 24mm	023	3 S 8 1 0 G 3 H 0 2 0
12	393	55 – 80mm	72mm	8mm	20mm 24mm	023	3 S 8 1 0 G 3 H 0 2 0
13	394	55 – 80mm	85mm	8mm	20mm 24mm	020, 020-1	3 X 8 1 0 G 3 H C 2 0

