

M-SVP – selbstverriegelnde Mehrpunktschlösser mit Panikfunktion für zweiflügelige Türen. Perfekt geeignet für zweiflügelige Vollpanik- türen.

Die selbstverriegelnden Mehrpunktschlösser M-SVP 3500 und 5500 bieten einen erhöhten Einbruchsschutz und durch die Panikfunktion ist die Tür von innen mit einem Handgriff schnell zu öffnen, die mechanische Selbstverriegelung sorgt anschließend für einen sicheren Verschluss sobald die Tür zufällt.



M-SVP 5500/M-SVP 3500

Die 3-Punkt-Verriegelungen mit Fallenriegeln und dem 20 mm ausschließenden Hauptriegel ermöglichen ein versicherungstechnisch korrektes Schließen der Tür. In geeigneten Türsystemen bieten die Schlösser einen hohen Einbruchschutz bis Widerstandsklasse RC-4 der Türsituation.

Gemäß den Zulassungen EN 179 und EN 1125 sorgen die Mehrpunktschlösser für einen sicheren und komfortablen Einsatz in Flucht- und Rettungswegen. Durch die Panikfunktion der M-SVP-Schlösser lässt sich die Tür von innen, nach einfachem Betätigen des Türdrückers oder der Paniktaste, in Fluchrichtung öffnen. Neben der motorischen Öffnung über Zutrittskontrollsysteme beim M-SVP 3500 (z. B. Fingerscan, Funkschlüssel, Transponder) ist eine mechanische Entriegelung bei der Mehrpunktschlösser über den Profilzylinder von außen jederzeit möglich.

Erhöhter Einbruchschutz

- Automatische Mehrfachverriegelung nach jedem Schließen

Sicher, komfortabel und flexibel

- Zugelassen für Fluchttüren gem. EN 179 und EN 1125
- Einfaches Entriegeln über den Profilzylinder, den Türdrücker oder motorisch
- Einsetzbar für verschiedene Aluminiumtürprofile

Einfache Integration

- Vorkonfigurierte, profilbezogene Liefer Sets ermöglichen erleichterten Aufbau
- Kombinationsmöglichkeit mit Panik-Gegenkasten für Selbstverriegelung im Standflügel zweiflügeliger Vollpaniktüren

Merkmale M-SVP	M-SVP 5500	M-SVP 3500
3-Punkt-Verriegelung	●	●
Standflügel Unten- und Obenverriegelung	-	-
Schwenkriegel und Bolzen	-	-
Fallenriegel	●	●
Mechanische Selbstverriegelung	●	●
Motorische Entriegelung über Zutrittskontrolle	-	●
Mechanische Entriegelung über Drücker (Panikfunktion)	●	●
Mechanische Entriegelung über Zylinder (PZ/RZ)	●	●
Eignung für Elektronikzylinder	●	●
Freilaufzylinder FZG mit Zwangsentkupplung erforderlich	-	-
Integration in Zutrittskontrollsysteme	-	●
Dauerentriegelung ¹	-	●
Meldung „Tür offen/geschlossen“	-	●
Eignung für zweiflügelige Vollpaniktüren	●	●
Zulassung nach EN 179	●	●
Zulassung nach EN 1125	●	●
Zulassung für Feuer- und Rauchschutztüren	●	-

● ja - nein

¹ Schlossfalle und alle Riegel eingezogen. In Feuer- und Rauchschutztüren nicht für Dauerentriegelung zugelassen, da Zuhaltung im Brandfall nicht gewährleistet ist.

M-SVP GK

Zur Kombination mit den selbstverriegelnden Mehrpunkt-Panikschlössern M-SVP 3500 und M-SVP 5500 auf der Gangflügelseite umfasst das Liefer set erstmals einen Panik-Gegenkasten für die Selbstverriegelung im Standflügel zweiflügeliger Vollpaniktüren. Über ein Schaltschloss wird automatisch beim Schließen der Tür die mechanische Selbstverriegelung des Standflügels per Treibriegelstange oben und unten ausgelöst.

Kombinierbar mit horizontaler Griffstange DORMA PHA 2501 sowie Panikstangen weiterer Anbieter gemäß Prüfzeugnis.

Liefer set, bestehend aus Gegenkasten inkl. Fallenführungen, Bodenmulde, Schaltschloss inkl. Montagezubehör, Treibriegelstangen inkl. Stangenführung, Mitnehmerklappe, Schließteilen, Magnetkontakt, Montageanleitung und Fräszeichnung.

Profilkombinationen

M-SVP 3500 RR

Profil	Schlossausführung/Gangflügel		Gegenkastenausführung/Standflügel	
	Automatik-Mehrfachverriegelung motorisch mit Rückmeldekontakten	Artikel-Nr.	Gegenkasten-Set mechanisch	Artikel-Nr.
Akotherm AT 730/Profil 2467-2472	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 F	15330002
Blyweert Triton	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001
Heraol 025/Profil 12592-12581	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 F	15330002
Heraol 065	M-SVP 3500 RR 45 U6,7	15320003	M-SVP GK 45 U	15330003
Heraol 110 E	M-SVP 3500 RR 45 U6,7	15320003	M-SVP GK 45 U	15330003
Klauke Serie 77/Profile 77155-77161	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 F	15330002
Reynears CS 68	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001
Reynears CS 77	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001
Schueco ADS 65/HD	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001
Schueco ADS 70/HD	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001
Schueco ADS 75 SI/HD	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001
Sprangers	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001
Sykotherm VK75	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001
TKI 755/Profile 755-02-061 / 755-02-063	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001

M-SVP 5500

Profil	Schlossausführung/Gangflügel		Gegenkastenausführung/Standflügel	
	Automatik-Mehrfachverriegelung mechanisch	Artikel-Nr.	Gegenkasten-Set mechanisch	Artikel-Nr.
Akotherm AT 730/Profil 2467-2472	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 F	15330002
Blyweert Triton	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001
Heraol 025/Profil 12592-12581	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 F	15330002
Heraol 065	M-SVP 5500 45 U6,7	15520003	M-SVP GK 45 U	15330003
Heraol 110 E	M-SVP 5500 45 U6,7	15520003	M-SVP GK 45 U	15330003
Klauke Serie 77/Profile 77155-77161	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 F	15330002
Reynears CS 68	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001
Reynears CS 77	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001
Schueco ADS 65/HD	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001
Schueco ADS 70/HD	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001
Schueco ADS 75 SI/HD	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001
Sprangers	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001
Sykotherm VK75	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001
TKI 755/Profile 755-02-061 / 755-02-063	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001



