



NY
OCH
UNIK

38-serien

Trycken och beslag
med enkel montering

38-serien

Montering utan säkerhetsring



dormakaba har utvecklat en helt unik serie av trycken och beslag där säkerhetsring mellan trycke och beslag ej behövs. Detta gör monteringen enklare, mer tidsbesparande och miljövänligt. Vid stora projekt har monteringen av säkerhetsringen blivit ett tidskrävande moment som ofta har behövts göras i förtid. Med 38-serien kan hela arbetet göras vid monteringen.

Den nya 38-serien består av de mest hanterings- och montagevänliga produkterna i branschen. Trycket i 38-serien har ett bajonettfäste som är anpassat till skylten i 38-serien. Trycket monterar direkt i skylten utan säkerhetsring. Materialet i tryckesröret är 1,2 mm tjockt och trycket är i


stöpt rostfritt stål. Detta säkrar för ett långt och problemfritt användande. Tryckena och skyltarna är producerade och testade enligt EN 1906 samt EN 1634.

Ökad flexibilitet

Dörrtryckena i 28-serien och andra trycken med 16 mm hals är anpassade till de nya beslagen i 38-serien.

Tidsbesparande montage

Mycket tid sparas vid förberedelserna och monteringen. Genom att inte behöva använda en säkerhetsring blir det färre delar och därmed mindre emballage. Detta bidrar även till att 38-serien är ett miljövänligt alternativ.



Det unika bajonettfästet ger trycket en säker och enkel infästning i beslaget.

Ett urval av tillgängliga produkter

I listan finns ett urval av produkterna i 38-serien

Art.nr.	Beskrivning
3800	36-70 mm trycke, mattborstat rostfritt stål
3801	36-70 mm trycke, mattborstat rostfritt stål
3802	36-70 mm trycke, mattborstat rostfritt stål
3803	36-70 mm trycke, mattborstat rostfritt stål
3812	36-70 mm trycke, mattborstat rostfritt stål
3813	36-70 mm trycke, mattborstat rostfritt stål
3820	20 mm rosett, mattborstat rostfritt stål
3830	Långskylt utan vred, mattborstat rostfritt stål
3832	Långskylt cylinder, mattborstat rostfritt stål
3833	Långskylt cylinder, mattborstat rostfritt stål
3835	36-40 mm långskylt med signal, svart plast, mattborstat rostfritt stål
3892	Täckskylt, mattborstat rostfritt stål
3862	Långskylt, smalprofil, mattborstat rostfritt stål
3872	Långskylt, smalprofil, för DL 600 mattborstat rostfritt stål
3888	28x70 mm oval rosett, mattborstat rostfritt stål



3813 trycke

Används med rosett 3820 eller långskylt i 38-serien. Mattborstat rostfritt stål. Certifierad enligt EN 1906.




3892 täckskylt

Täckskylt för rostfri cylinder och trycken i 38-serien. Mattborstat rostfritt stål.



3862 långskylt

Långskylt för rostfritt trycke i 38-serien. Mattborstat rostfritt stål.



3820 rosett

Till låshus med 30 mm C/C-avstånd mellan skruvhålen. För vreden i 38-serien. Mattborstat rostfritt stål med påsvetsade hylsor. Plastskruv med kapspår ingår.



3888 oval rosett

Till rostfritt trycke i 38-serien. Mattborstat rostfritt stål.



3835 Långskylt med signal

Skylt med låshus, för toalett när röd/grön signal önskas för låst/olåst dörr. Mattborstat rostfritt stål.



www.dormakaba.com

dormakaba Sverige AB
F O Petersons gata 28
421 31 Västra Frölunda
Sverige
T: +46 31 355 20 00